



TA⁶⁵
for Skin

la SCIENCE d'une Peau jeune



T.A. SCIENCES
RAJEUNISSEMENT CELLULAIRE VIA L'ACTIVATION DE LA TÉLOMÉRASE

la SCIENCE d'une Peau jeune

Basé sur les avancées du domaine émergeant de la Biologie des télomères, TA-65[®] pour la peau offre des avantages au niveau cellulaire. En développement depuis plus de 12 ans, sa formule exclusive brevetée est validée par de multiples études de recherche clinique.

Le TA-65[®] pour la peau améliore le teint par les avantages cumulés de nourriture cellulaire, l'équilibre du teint et la détoxification des radicaux libres. Il fournit des avantages cosmétiques dans toutes les couches de la peau. Le TA-65[®] pour la peau est le tout premier et unique produit de soins pour la peau contenant le composé exclusif TA-65[®].

TA-65[®] pour la peau : Éradication des radicaux libres

Le TA-65[®] pour la peau éradique les espèces réactives de l'oxygène (radicaux libres) et soutient l'oxydation physiologiquement équilibrée (et plus saine) de la peau. Les radicaux libres endommagent les composants cellulaires tels l'ADN, les protéines et les lipides, résultant en l'apparition des lentigos de vieillesse et des rides. L'usage quotidien de TA-65[®] pour la peau peut minimiser ou éliminer les radicaux libres dans la peau et aider à la protéger contre les dommages de ceux-ci.

TA-65[®] pour la peau : Améliore l'aspect de la peau vieillissante

La surexposition aux UV et à la lumière visible entraîne des dommages précliniques (non encore visibles ou perceptibles) à la peau. Les


dommages précliniques représentent 90 % des problèmes cosmétiques éventuels de

la peau associés à l'âge. La peau utilise des antioxydants pour se protéger contre les dommages précliniques.

Le TA-65[®], un ingrédient à base de plantes, augmente considérablement les réserves en antioxydants et renforce donc la protection de la peau.

Le TA-65[®] pour la peau améliore l'apparence de la peau vieillissante et aide à inverser les dommages invisibles sous la

peau. Le TA-65[®] pour la peau améliore aussi la pigmentation irrégulière ou la couperose.



AVANTAGES :

- AMÉLIORATION DE LA PEAU AU NIVEAU CELLULAIRE
- DIMINUE EFFICACEMENT LES RIDES ET LES PLIS DU VISAGE
- RÉDUIT LES SIGNES D'UN VIEILLISSEMENT VISIBLE
- AIDE À ÉGALISER LES TEINTS DÉCOLORÉS ET LA COUPEROSE
- FOURNIT UNE PROTECTION ANTIOXYDANTS
- AUGMENTE LA FERMETÉ ET AMÉLIORE LE TEINT DE LA PEAU



FAITS SUR LE PRODUIT :

DISPONIBLE EN DEUX CONDITIONNEMENT :

BOUTEILLE (30 ml) DE TA-65® POUR LA PEAU

- PARFUM
- LE SYSTÈME DE POMPE SANS AIR BREVETÉ DÉLIVRE LE DOSAGE OPTIMAL ET PRÉSERVE LE PRODUIT

TUBE (118,2 ml) DE TA-65® POUR LA PEAU

- PAS DE PARFUM
- ÉCONOMIQUE, CONDITIONNEMENT PLUS GRAND

TOUS LES DEUX PRODUITS :

- SANS PARABÈNES
- POUR TOUS LES TYPES DE PEAU
- TESTÉS DERMATOLOGIQUEMENT
- TECHNOLOGIE BREVETÉE
- FORMULATION À LIBÉRATION PROGRESSIVE

RÉDUIT LES
DOMMAGES
PRÉCLINIQUES ET LA
PIGMENTATION
IRRÉGULIÈRE

AMÉLIORE LA
FERMETÉ DE
LA PEAU

RÉDUIT
LES LIGNES

RÉDUIT LES
ROUGEURS




IL A ÉTÉ PROUVÉ CLINIQUEMENT QUE LE TA-65® POUR LA PEAU :

- Réduit les dommages précliniques après 8 semaines
- Réduit la pigmentation irrégulière après 16 semaines
- Augmente les niveaux de collagène après 16 semaines
- Réduit l'inflammation associée avec le vieillissement prématuré de la peau après 16 semaines
- Réduit la dégradation des fibres d'élastine (l'élastine améliore la fermeté et l'élasticité de la peau)
- Améliore significativement la fermeté de la peau de 42 % après 2 semaines et de 89 % après 12 semaines
- Réduit significativement les fines lignes/rides des pattes d'oie de 18 % après 12 semaines
- Réduit les rougeurs de 9 % après 12 semaines

INGRÉDIENT CLÉ :


Le TA-65® est un composé breveté entièrement naturel à base de plantes qui soutient l'amélioration de la peau au niveau cellulaire.

Le TA-65® pour la peau est l'unique produit de soins pour la peau contenant le composé TA-65® disponible.



ÉTUDES CLINIQUES*

Le TA-65[®] pour la peau réduit l'apparition des effets du vieillissement de la peau en augmentant la fermeté et en réduisant les rides et les rougeurs (n=54)




Étude clinique conduite à Essex Testing Clinic Inc. (Verona, NJ) par Toni F. Miller, PhD, DABT, BCCE.

L'étude randomisée de 54 sujets féminins montre que l'application de TA-65[®] pour la peau durant 12 semaines améliore la fermeté de la peau et l'apparition des rougeurs et des rides.

Conclusions :

- Améliore significativement la fermeté de la peau de 42 % après 2 semaines et de 89 % après 12 semaines
- Réduit significativement les fines lignes/rides des pattes d'oie de 18 % après 12 semaines
- Réduit les rougeurs de 9 % après 12 semaines
- De plus,
- Aucune irritation n'a été observée au cours de la période de l'essai en entier
- 89 % des sujets étaient fortement d'accord que le TA-65[®] pour la peau faisait apparaître leur peau plus saine.
- 78 % des sujets ont indiqués qu'ils achèteraient et recommanderaient le produit à une amie.

Amélioration démontrée du vieillissement prématuré de la peau avec le TA-65[®] pour la peau (n=35)



Étude clinique conduite à The Stern Center for Aesthetic Surgery (Bellevue, WA) par le Dr Fredric Stern, docteur en médecine, FACS.

L'étude randomisée, contrôlée contre placebo, à double aveugle de 35 sujets avec un vieillissement prématuré de la peau montre que le TA-65[®] pour la peau réduit les dommages précliniques et la pigmentation irrégulière. L'efficacité des produits testés a été analysée objectivement avant et après quatre, huit et seize semaines d'utilisation.

Conclusions :

- Réduit de manière significative le score moyen des dommages précliniques en 8 semaines
- Réduit de manière significative le score moyen de la pigmentation irrégulière après 8 semaines et la réduit encore plus après 16 semaines
- Réduit l'inflammation associée avec le vieillissement prématuré de la peau après 16 semaines
- Collagène augmenté après 16 semaines
- A maintenu l'intégrité de la peau en protégeant l'élastine

Le TA-65[®] pour la peau a été prouvé cliniquement d'être sans danger avec aucun signe d'acanthose, de spongiose, d'inflammation chronique, d'hyperkératose, d'infiltration de l'épiderme par des mononucléaires ou d'œdème dermique après examen par biopsie.

* Données complètes de l'étude disponibles sur demande